



## Im Wald gegen Borkenkäfer einsetzbare Insektizide

(einsetzbare = zugelassene, genehmigte und im Rahmen der Aufbrauchfrist nutzbare)

Schaderreger		AWG	Präparat		Konzentration	Wassermenge Applikationstechnik	Zulas- sungs- ende	Gefahr	Bienen	Wirkstoff
Bei festgestellter Gefährdung	Rinden- und holzbrütende Borkenkäfer - ausgenommen schwarzer Nutzholzborkenkäfer -	NH; LH liegendes Holz; Einzelstämme und Holzpolter	Cyperkill Forst , Forester		1 %	Einzelne Stämme: max. 5 L / m <sup>3</sup> Lagerweise Behandlung: max. 3 L / m <sup>3</sup> Schichtholz: max. 4 L / m <sup>3</sup> tropfnass spritzen	31.10.21	N, Xn	B1	Cypermethrin
			Karate Forst flüssig		0,2 %		31.08.22	N, Xn	B4	Lambda- Cyhalothrin

### Abverkaufs- und Aufbrauchfrist

Nach dem Zulassungsende gilt eine Abverkaufsfrist von 6 Monaten bzw. eine Aufbrauchfrist von insgesamt 18 Monaten, gerechnet ab dem Tag des Endes der Zulassung





Schaderreger	AWG	Präparat	Konzentration	Wassermenge Applikationstechnik	Zulas- sungs- ende	Gefahr	Bienen	Wirkstoff	
<b>Kurativ</b>  <b>Holzbrütende Borkenkäfer</b> - ausgenommen schwarzer Nutzholzborkenkäfer - (nach Befallsbeginn)	<b>NH; LH liegendes Holz;</b> Einzelstämme und Holzpolter	<b>Cyperkill Forst, Forester</b>	1 %	Einzelne Stämme: max. 5 L / m <sup>3</sup>  Lagerweise Behandlung: max. 3 L / m <sup>3</sup>	31.10.21	N, Xn	B1	Cypermethrin	
		<b>Karate Forst flüssig</b>	0,4 %	Schichtholz: max. 4 L / m <sup>3</sup>  tropfnass spritzen	31.08.22	N, Xn	B4	Lambda-Cyhalothrin	
	<b>Rindenbrütende Borkenkäfer</b> (vor dem Ausfliegen der Käfer)	<b>NH; LH liegendes Holz;</b> Einzelstämme und Holzpolter	<b>Cyperkill Forst, Forester</b>	1 %	Einzelne Stämme: max. 5 L / m <sup>3</sup>  Lagerweise Behandlung: max. 3 L / m <sup>3</sup>	31.10.21	N, Xn	B1	Cypermethrin
			<b>Karate Forst flüssig</b>	0,4 %	Schichtholz: max. 4 L / m <sup>3</sup>  tropfnass spritzen	31.08.22	N, Xn	B4	Lambda-Cyhalothrin

**Zeichenerklärung:**

Xn = gesundheitsschädlich; N=umweltgefährlich; B1= Bienengefährlich, keine Anwendung an blühenden oder mit Bienen beflogenen Pflanzen, B3 = auf Grund der durch die Zulassung festgelegten Anwendung nicht bienengefährlich; B4 = nicht bienengefährlich;

**Hinweise:**

Die hier zusammengetragenen Informationen ersetzen nicht die genaue Beachtung der Gebrauchsanleitungen und Schutzvorschriften!

Für die Richtigkeit der Meldung wird keine Haftung übernommen.

Beim Einsatz der Pflanzenschutzmittel sind bußgeldbewährte Abstandsauflagen zu Oberflächengewässer einzuhalten:

Karate Forst flüssig: 30 m; Forester: 40 m; Cyperkill Forst: 40 m.

